

**Міністерство охорони здоров'я
Кам'янець-Подільський медичний фаховий коледж**

**Затверджено наказом директора
Кам'янець-Подільського медичного
фахового коледжу
від 08 серпня 2022 року №77
Віктор КЛИМ**



І Н С Т Р У К Ц І Я № 9-П

**Про заходи пожежної безпеки в лабораторії фізики та астрономії
Кам'янець-Подільського медичного фахового коледжу**

Інструкція №9-П про заходи пожежної безпеки в лабораторії фізики та астрономії

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417, та Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом МОН України від 15.08.2016 № 974.

1.2. Поширюється на навчальні кабінети і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки у них.

1.3. Є обов'язковою для вивчення та виконання усіма учасниками освітнього процесу навчальних кабінетах (далі — кабінети).

2. Вимоги пожежної безпеки та електробезпеки

2.1. У кабінетах розміщують лише потрібні для освітнього процесу меблі та обладнання.

2.2. У кабінетах зберігають лише ті навчально-наочні посібники та навчальне обладнання, проводять лише ті досліди та роботи, що передбачені переліками та навчальними програмами.

2.3. Усі навчально-наочні засоби розміщують у шафах, на стелажах чи стаціонарних стійках.

2.4. Меблі й обладнання у кабінеті не мають перешкоджати евакуації людей і підходу до засобів пожежогасіння.

2.5. Залишати у кабінеті без нагляду ввімкнені у мережу електроприлади заборонено.

2.6. Папір та інші легкозаймисті матеріали слід зберігати на відстані не менше:

- 1 м від електроцитів;
- 0,5 м — від електросвітильників;
- 0,6 м — від оповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації;
- 0,15 м — від приладів центрального опалення.

2.7. Засоби протипожежного захисту слід утримувати справними. Усі працівники, які працюють у кабінетах, повинні вміти користуватись вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати їх місцезнаходження у кабінетах. Відстань від найвіддаленішого місця приміщення до вогнегасника не має перевищувати 20 м.

2.8. У кабінетах заборонено:

- використовувати електронагрівальні прилади, електрокаміни, праски, чайники, кип'ятильники тощо;
- застосовувати саморобні подовжувачі, що не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок (далі — ПУЕ) щодо переносних (пересувних) електропроводок;
- користуватися пошкодженими (несправними) розетками, відгалужувальними коробками, рубильниками тощо;
- використовувати вимикачі, штепсельні розетки, щоб підвішувати одяг та інші предмети;
- залишати без нагляду ввімкнені в мережу електроприлади;
- захаращувати підходи до засобів пожежогасіння.

2.9. Усе електрообладнання підлягає зануленню або заземленню відповідно до вимог ПУЕ.

2.10. Усі несправності в електромережах та електроапаратурі, які можуть спричинити іскріння, коротке замикання, нагрівання ізоляції кабелів і проводів понад норму, потрібно негайно усунути.

2.11. Після закінчення занять викладач, особа відповідальна за пожежну безпеку в кабінеті, має оглянути приміщення, усунути виявлені недоліки й зачинити його, вимкнувши електроживлення освітлення, приладів та обладнання.

3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

3.1. У разі виникнення пожежі дії працівників навчального закладу мають бути спрямовані на створення безпеки людей, насамперед здобувачів освіти, їх евакуацію та рятування.

3.2. Працівник навчального закладу, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури у приміщенні тощо), зобов'язаний:

- негайно повідомити за телефоном 101 найближчий пожежно-рятувальний підрозділ (при цьому слід чітко назвати адресу навчального закладу, кількість поверхів у будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей у будівлі, а також свою посаду та прізвище);
- включити систему оповіщення про пожежу;
- сповістити про пожежу керівника навчального закладу або працівника, що його заміщує, та відповідального за пожежну безпеку в навчальному закладі;
- у найкоротший строк визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи;
- розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації здобувачів освіти та працівників із будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;
- вимкнути за наявності приймачі електроструму та вентиляцію;
- вжити заходів щодо гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

3.3. Під час евакуації та гасіння пожежі необхідно:

- у разі виникнення пожежі необхідно утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, оскільки доступ кисню збільшить осередок пожежі, і вогонь та дим поширяться до суміжних приміщень;
- ретельно перевірити приміщення, щоб унеможливити перебування у небезпечній зоні здобувачів освіти;
- виставити пости безпеки на входах у будівлю, де виникла пожежа, щоб унеможливити повернення здобувачів освіти і працівників до будівлі;
- перевірити за поіменним списком (журналом обліку занять) наявність усіх евакуйованих з приміщення здобувачів освіти. Про відсутність когось із здобувачів освіти повідомити керівника навчального закладу або особу, яка його заміщує;
- організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів.

Розробив:

Відповідальний за пожежну безпеку
в коледжі



Володимир ГРИГОРАШ