

КПМФК



**ОСВІТНІЙ
ХАБ**

на тему:

**«ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЖІНОЧОГО ЗДОРОВ'Я В
УМОВАХ ВОЄННОГО
СТАНУ»**



Мета :

**ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ТА
СТАТЕВОГО ЗДОРОВ'Я З ДОТРИМАННЯМ
РЕПРОДУКТИВНИХ ПРАВ ДЛЯ
ДОСЯГНЕННЯ БЛАГОПОЛУЧЧЯ КОЖНОЇ
ЛЮДИНИ.**



Напрям:

**ВИВЧЕННЯ СТАНУ
ЖІНОЧОГО ОРГАНІЗМУ
ПІД ДІЄЮ РІЗНИХ
НЕСПРИЯТЛИВИХ ТА
ПАТОГЕННИХ
ФАКТОРІВ. ЗАСОБИ
ДОЛІКАРСЬКОЇ
ДОПОМОГИ І
МЕТОДИ ЇХ
ЗАСТОСУВАННЯ.**






Місце проведення: Кам'янець-Подільський медичний фаховий коледж,
Місто Кам'янець-Подільський
вул. Пушкінська, 31

Форма організації: Очна. Дистанційна синхронна.
Дистанційна асинхронна.

Перелік компетентностей



Загальні:

- Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
- Уміти обробляти дані з використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.
- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Фахові:

- Здатність надавати долікарську консультативну допомогу різним групам населення з питань збереження репродуктивного здоров'я та планування сім'ї, використовуючи модель «Довіра».


Програма

- Організація.

Мотивація
учасників.

Цілепокладання.

- Теоретичний
блок.
- Практичний блок.
- Рефлексія,
підбиття підсумків.





Теоретичний блок

«Затримка менструації» в надзвичайних ситуаціях



Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

**Коли це не норма
то що робити?**



Основні проблеми здоров'я жінок , що тривало перебували у бомбосховищах



Контрацепція і бажання материнства



Індивідуальний підхід



Сучасні види контрацепції

Лактація в умовах воєнного часу


*Я хочу
годуватись
матусиним
молоком!!!*





SOS – симптоми у жінок та вагітних, які потребують невідкладної медичної допомоги





**Заміна комбінованих
оральних
контрацептивів в
складних умовах
постачання ліків**

Збереження здоров'я жінки після згвалтування



ЗПСШ



Захворювання, що передаються статевим шляхом





Практичний блок

Складання «аптечки для жіночого здоров'я».

Тактика дій у перші 72 години після згвалтування.

Консультування щодо вибору методів контрацепції.

Методика самообстеження грудних залоз.



Рефлексія,
підбиття
підсумків

